



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В
ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14
Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_prob@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН
0721010037, КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710063
от 21.07.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Руководителя ОИ
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР» в Прохладненском районе
Ю.В. Кудрявцев
«06» августа 2020г.

Экспертное заключение
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности

№ П 1322 от 06 августа 2020г.

Мною (нами), Григорьевой Л.И., заведующей санитарно-гигиеническим отделом филиала
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Прохладненском районе.
(должность, Ф.И.О.)

на основании заявления вх. № 332 от 13.07.2020г. директора Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» РФ, КБР, г. Прохладный,
ул. Комарова, 50 А.

(заявления, поручения, определения (дата, номер) наименование заявителя, адрес места нахождения)
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие
санитарным правилам зданий, сооружений, помещений, оборудования;
МБОУ «Гимназия №2».
(наименование здания, строения, сооружения, помещения)

расположенных по адресу:

РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А;
(фактический адрес)

которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности по основному образованию, дополнительному образованию.
(указывается вид образовательной программы – основная, дополнительная)

и уровня образования – начальное общее, основное общее, среднее общее,
дополнительное образование.
(дошкольное, начальное общее, основное общее и т.д.)

Представленные документы:

- Протокол инструментальных замеров искусственной освещенности №109-04,
от 30.07.2020г.
- Протокол лабораторного исследования питьевой воды №1858 от 30.07.2020г.
- Акт обследования от 29.07.2020г.

Экспертиза проведена в соответствии с

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
(перечень нормативных документов)

В ходе экспертизы установлено:

размещение объектов – МБОУ «Гимназия №2».

размещается по адресу:

РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А;

оборудование и содержание территории: Школа занимает земельный участок площадью 33400 м². Участок огражден частично ж/б. плитами, высотой 2,5м., частично сеткой рабицей высотой 1,5м. Территория озеленена, благоустроена, на ней выделены зоны: зона застройки, физкультурно-спортивная, хозяйственная зона. Подъездные пути заасфальтированы.

набор, площади помещений:

Здание школы состоит из 4-х блоков три из которых двухэтажные и один трехэтажный: 1980 года постройки.

Количество комплект классов — 20.

внутренняя отделка помещений: соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.

оборудование и его размещение в помещениях учебные кабинеты оснащены ученической мебелью; столами, стульями 100%. Росто-возрастные особенности учащихся соблюдаются.

количество учащихся (воспитанников), классов (групп):

-количество учащихся - 492 чел. Классов комплектов — 20;

организация образовательного процесса: Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока 45 мин. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся.

организация физического воспитания: занятия проводятся в холодное время в спортивном зале, в теплое на спортивной площадке.

оборудование пищеблока: пищеблок типовой, обеспечен холодной и горячей проточной водой, необходимым технологическим и холодильным оборудованием.

инженерное обеспечение объекта: соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.

водоснабжение: централизованное

канализование: централизованное

отопление: квартальной котельной.

вентиляция: осевые вентиляторы имеются в кабинете химии

«Сплит» системами оборудованы кабинет информатики №21, кабинет цифровых технологий №13.

освещение: естественное освещение имеется во всех в учебных кабинетах и помещениях с постоянным пребыванием учащихся, искусственное освещение обеспечивается за счет люминесцентных и светодиодных ламп.

соответствие воды на объекте критериям эпидемической безопасности и химической безвредности: вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества» протоколы Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» №№ 1858 от 30.07.2020г.

соответствие параметров освещенности на объекте требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

соответствуют в кабинете №9 русского языка; кабинете №26 начальных классов; №6 географии; кабинете №11 биологии. Протокол инструментальных замеров освещенности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» №109-04 от 30.07.2020г.

организация санитарно-бытового обслуживания: на каждом этаже во всех блоках здания школы имеются сан. узлы отдельно для мальчиков и девочек.

организация медицинского обслуживания: имеется договор с ГБУЗ «ЦРБ г. Прохладный Прохладненского района».

Количество сотрудников — 38 чел. Медосмотр и профессиональная гигиеническая подготовка в соответствии с приказом 302-н от 14.04.2011г. Минздравсоцразвития пройдены: в августе 2019г. привиты в соответствии с национальным календарем проф. прививок.

организация производственного контроля: организован.

оценка сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов: имеется договор №164/БО/20 от 30.12.2019г. с ООО «Экологистика»

организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий: имеются договора № 230, 245 от 09.01.2020г.

Выводы:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы потенциально опасного для здоровья населения вида деятельности, в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование расположенных по адресу:

РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А;

(наименование здания, строения, сооружения, фактический адрес)

которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «гимназия №2»

РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А,

(наименование заявителя, его юридический адрес)

по: — основному образованию, дополнительному

(указывается вид образовательной программы – основная, дополнительная)

и уровня образования – начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное общее образование.

(дошкольное, начальное общее, основное общее и т. д.)

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

(наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель Санитарный врач

(должность)

Л.И. Григорьева

(фамилия, инициалы)

Сокуров А.Х.

(фамилия, инициалы)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в
Прохладненском районе**

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
КБР, г. Пятиок, ул. Байсултанова, 33,
тел. Факс (8 66 2) 74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес: 361043
г. Прохладный, ул. Осташенко, 14.
Тел., факс 8(866-31)7-58-32
ОКПО 20752196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037, 071602001

Аттестат аккредитации
Испытательного лабораторного центра
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510734 от 25.04.2014г.

«Удостоверяю»
Заместитель руководителя ИЛ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в КБР»
в Прохладненском районе
Ю.В. Курдинен
«30» 10.09.2020г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 109-04 от 30 июля 2020г.

Дата и время измерений: 29.07.2020г. с 09 час. 45 мин.

Наименование объекта, где проводились измерения: МБОУ «Гимназия №2».

Юридический адрес объекта: РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50А.

Фактический адрес объекта, где проводились измерения: РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50А.

Цель измерений: по договору.

Измерения проводились в присутствии представителя объекта: и.о. директора - Кононовой И.В.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	431742	06-9-196-20	20.04.20г.	19.04.21г.
Мультиметр цифровой Fluke 106	41630156WS	3-2814	18.12.2019г.	17.12.2020г.

Нормативно-техническая документация: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости».

Источники физических факторов: лампы искусственного освещения.

Место проведения измерений: классы.

№ п/п	Место проведения измерений	Разряд, поддиапазон, погрешность	Тип лампы	Освещённость (лк)						
				измерения				по норме		
				комбинированное освещение		общее освещение	Нестра- делён- ность	Комбинирован- ное освещение		общее освещение
				общее	общее + местное			общее	общее + местное	
5	6	7	8	9	10	11				
1	Каб. №9 -русский язык	Г-0,8	д.л.			348	-32,1			300
2	Каб. №26 -мат. классы	Г-0,8	д.л.			352	-32,5			300
3	Каб. №6 -география	Г-0,8	д.л.			363	-33,5			300
4	Каб. №11 -биология	Г-0,8	д.л.			349	-32,2			300

а) источники света – лампы люминесцентные (д.л.)

б) состояние стен и потолка помещений – чистые, светлые;

в) напряжение в сети освещения - 220,1 в.

г) окна: во время замеров занавешены тёмной, не пропускающей свет тканью.

д) микроклиматические условия: T= +25°C, влажность -55%

РАСЧЁТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Выбирается точка с наименьшим показанием R.


Прибор имеет погрешность 8%, абсолютная погрешность - $\Delta R = (R * 0,08)$.

Стандартная неопределённость по типу В

$$U_B = \frac{\Delta R}{\sqrt{3}}$$

Вероятность охвата P=0.95, коэффициент охвата k=2
Расширенная неопределённость измерений: $U = U_B * 2$

р. м.	показ.	ΔR - погр. 8%	U_B	$\pm U$
1	348	27,84	16,073431	32,146863
2	352	28,16	16,258184	32,516367
3	363	29,04	16,766252	33,532504
4	349	27,92	16,11962	32,239239

	должность	ФИО	Подпись
Измерения проводили	Санитарный врач	Сокуров А.Х.	
	Пом. вр. по общей гигиене	Коваленко Н.И.	
Руководитель подразделения		Григорьева Л.И.	

Ксерокопирование, полная или частичная переписка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» КСР» в Прохладненском районе запрещена, копия протокола считается недействительной.
Данный протокол распространяется только на момент проведения исследований

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: (8662) 74-28-28
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
361043, КБР, г.
Прохладный, ул.
Остапенко, 14
Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя ИЛ в ФФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в КБР, в
Прохладненском районе"
Кузнецова Ю.В.

30.07.2020г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1858 от 30.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение;
Кран пищеблока

Пробы (образцы) направлены:

Помощником врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в
Прохладненском районе" Кондренко Н.И.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.2020 11 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МБОУ "Гимназия № 2" РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБОУ "Гимназия № 2" РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Комарова, 50/А

Код пробы (образца):

П.1858.04.9.Д.01.01.07.20

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб";
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных системах"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Санитарный врач Григорьева Л.И.

П.1858.04.9.Д.01.01.0
7.20

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 29.07.2020 11 ч. 05 мин.
 Дата начала исследования: 29.07.2020 11 ч. 10 мин.
 Дата окончания исследования: 30.07.2020 11 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Дата государственной поверки	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Филоненко В.Г.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Микушкина Е.Ю.	Подпись
	



Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ - Центра гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.